

NÖ Anfrage Ortsplanung

an die Abteilung Wasserwirtschaft - Grundwasserschutz

Betreffend: Einladung zur Abgabe einer Stellungnahme im Planungsverfahren

Standort:

| | | |
|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| Gemeinde: | Katastralgemeinde: | Grundstücksnummern (auszugsweise) |
|-----------|--------------------|--------------------------------------|

*Planausschnitt im Maßstab 1:5.000 ist beizulegen***Planungsvorhaben:**

| | |
|--|--|
| Festlegung von erwartete Nutzungen: <i>oder</i> mögliche Nutzungen: | <input type="checkbox"/> Überlagerung mit Wasserschutzgebiet <input type="checkbox"/> Überlagerung mit Grundwasserschongebiet <input type="checkbox"/> im Nahbereich eines Wasserschutzgebiets im Nahbereich einer Trinkwasserentnahmestelle ohne Wasserschutzgebiet |
|--|--|

Erbetene Antworten:

- Stehen die auf Grund der geplanten Widmung zu erwartenden Nutzungen im Widerspruch zu den Ver- und Geboten des Schutzgebietsbescheids bzw. der Schongebietsverordnung?
- Können die geplanten Nutzungen die Schutzfunktion des Bodens im Hinblick auf die Trinkwasserversorgung maßgeblich verringern bzw. ist eine Gefährdung der Wasserqualität möglich?
- Können die bestehenden Schutz-/Schongebiete eine maßgebliche Einschränkung für die geplante Nutzung bewirken?

Ortsplanung durch:

Kontakt für Rückfragen:

Datum: